



DUBU NEU BUDE

Záruka
5 let

@grena® Kuchyňská dvířka 2014



Tradiční a dlouholetý výrobce kuchyňských dvířek a deskových materiálů. Nabídku dvířek doplňují obkladové panely kuchyní Splashback a obklady koupelen Lustrolite. Produkce desek zahrnuje protipožární, nehořlavé a žáruvzdorné materiály Grenamat, Grenaisol a Grenaboard (včetně expandovaného Vermikulitu), MDF desky s vysokým leskem a hlubokým matem Grenagloss a foliované desky FFB (kašír). Kromě toho vyrábí WPC materiály – terasový systém Grenadeck a plotový systém Grenafence.

Historie firmy

1941	založení závodu na prvotní zpracování lnu
1961	zahájení výroby pazdeřových desek
1992	uvedení do provozu linky na potahování desek impregnovanou fólií (tzv. FFB technologie)
1994	zahájení výroby nábytku
1997	ukončení zpracování lnu a výroba desek pouze z dřevní hmoty, výroba desek se zvýšenou protipožární odolností - desky grenamat® B, C
1998	zprovoznění laminovací linky
1998	výroba nehořlavých a žáruvzdorných desek grenamat® A, AS, AR
1999	výroba plošně frézovaných kuchyňských dvířek z MDF desky
2001	získání mezinárodního certifikátu ISO 9001: 2000
2003	linka na expandaci vermikulitu
2006	výroba tvarových dílců z vermikulitu a desek grenamat® AS, AR , výroba extrudovaných dřevoplastových profilů grenalit®
2008	zahájení výroby terasového systému grenadeck®
2009	linka na výrobu MDF desek s vysokým leskem grenagloss® , výroba kuchyňských dvířek s vysokým leskem
2010	výroba WPC plotového systému grenafence®
2012	obkladové panely kuchyní SPLASHBACK® , obklady koupelen Lustrolite®



Kuchyňská
dvířka



Protipožární
materiály



Nehořlavé
desky



Izolační desky



Kompletní WPC
terasový systém



Kompletní WPC
plotový systém



Desky
s vysokým leskem
a hlubokým matem



Obkladové
panely
kuchyní



Obkladové
panely
koupelen

Obsah

Strana	Položka	Strana	Položka
2	Představení firmy + výrobní program	3	Nové dubové dezény
4	Tvar G 01	5	Tvar G 02
6	Tvar G 03	7	Tvar G 04
8	Tvar G 06	9	Tvar G 07
10	Tvar G 08	11	Tvar G 09
12	Tvar G 10	13	Tvar G 11
14	Tvar G 12	15	Tvar G 13
16	Tvar G 14	17	Tvar G 15
18	Tvar G 16	19	Tvar G 17
20	Tvar G 18	21	Tvar G 20
22	Tvar G 21	23	Tvar G 31
24	Tvar G 38	25	Tvar L1
26	Přehled tvarů	27	Přehled tvarů
28	Dezény folií	29	Dezény folií
30	Dezény folií, výplně - mřížky	31	Výplně - mřížky
32	Vrtání, zasklívací profily, lišty a rampy	33	Výplně - skla a vitráže
34	Kombinace tvarů a dezénů	35	Kombinace tvarů a dezénů
36	Návrhy sestav	37	Grenagloss
38	Splashback, Lustrolite	39	Grenadeck, Grenafence





DUBU NEU BUDE



S radostí představujeme **osm nových dubových dezénů** kuchyňských dvířek:
1. Dub Alberta, **2.** Dub Ontario, **3.** Dub Regina, **4.** Dub Victoria, **5.** Dub Yukon,
6. Dub šedý lesk, **7.** Dub hnědý lesk, **8.** Dub natur lesk.





grena a.s.

G 01

MDF 18 mm

**DUBU
NEU
BUDE**

Tvar G 01 v dezénu Dub Yukon, kuchyňský panel Splashback Titan
Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 01 plné



G 01 rám pro výplň

G 01 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	295	446	596	950	1210
2430						
1800						
1194						
574						
285						
90						
	140	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]					

U dezénů se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



grena a.s.

G 02

MDF 18 mm

**DUBU
NEU
BUDE**

Tvar G 02 v deženu Dub Alberta

Barvy deženu nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 02 plné




G 02 rám pro vyplň

G 02 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	295	446	596	950	1210
2430						
1800						
1194						
574						
285						
90						
	140	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]					

U deženu se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



MDF 18 mm

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.




G 03 rám pro výplň

(stejná výška 70 mm
pro horní a spodní pruh)

2372
2300
2228
2156
2084
2012
1940
1868
1796
1724
1652
1580
1508
1436
1364
1292
1220
1148
1076
1004
932
860
788
716
644
572
500
428
356
284
212
140

U dezení se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.





grena a.s.

G 04

MDF 18 mm

Tvar G 04 v dezénu Patina dub

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

G 04 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	2430	1800	1194	701	573	285	244	174	105	90	šířka [mm]
140											140
174											174
244											244
295											295
395											395
446											446
596											596
950											950
1210											1210

* Rám pouze do výšky 574 mm

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



G 04 plné



G 04 rám s mříží pro výplň se 6 otvory



G 04 rám s mříží pro výplň se 4 otvory



G 04 rám pro výplň



G 04 plné malé



G 04 zásuvka mělké vnitřní frézování



G 04 zásuvka nízká



grena a.s.

G 06

MDF 18 mm

DUBU NEU BUDE

Tvar G 06 v dezénu Dub Regina

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.


G 06 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	174	244	295	395	446	596	950	1210
2430									
1800									
1194									
701									
573									
285									
244									
174									
105									
90									
	140	174	244	295	395	446	596	950	1210

šířka [mm]

* Rám pouze do výšky 574 mm

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



G 06 plně



G 06 rám s mříží pro výplň se 6 otvorů



G 06 rám s mříží pro výplň se 4 otvorů



G 06 rám pro výplň



G 06 plně malé



G 06 zásuvka mělké vnitřní frézování



G 06 zásuvka nízká



MDF 18 mm

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 07 rám pro výplň

U dežení se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



grena[®] a.s.


G 08

MDF 18 mm

Tvar G 08 v dezénu Mat Caffé Latte, kuchyňský panel Splashback Titan

Pozn.: Lze kombinovat s G 18.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 08 plné



G 08 rám pro výplň

G 08 zásuvka

G 08 zásuvka nízká

G 08 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	245	295	446	596	950	1210
2430							
1800							
1194							
574							
403							
285							
244							
90							
	140	245	295	446	596	950	1210

šířka [mm]

*Rám pro výplň od šířky 446 mm

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



grena a.s.

G 09

MDF 18 mm


Tvar G 09 v dezénu Višeň Metal

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

G 09 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	199	295	446	596	950	1210
2430							
1800							
1194							
574							
285							
199							
90							
	140	199	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]						

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



G 09 plné



G 09 rám pro výplň



G 09 zásuvka

grena a.s.

Tel.: 00420 381 549 111 Fax: 00420 381 581 071 e-mail: grena@grena.cz, www.grena.cz

G 08
G 09

10 - 11



grena^{a.s.}

G 10

MDF 18 mm

Tvar G 10 v dezénu Vanilka

Pozn.: Lze kombinovat s G 18.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 10 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	210	295	446	596	950	1210
2430							
1800							
1220							
574							
440							
284							
210							
90							
	140	210	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]						

U dezénů se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

grena^{a.s.}

Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Czech republic





grena[®] a.s.


G 11

MDF 18 mm

Tvar G 11 v dezénu Dub Ontario

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

**DUBU
NEU
BUDE**



G 11 plně



G 11 rám pro výplň

G 11 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	295	446	596	950	1210
2430						
1800						
1194						
574						
285						
90						
	140	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]					

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.




grena a.s.

G 12

MDF 18 mm

Tvar G 12 v dezénu Ořech Metal, kuchyňský panel Splashback Titan
Úchytka - nerez broušený. Tvar G12 je dodáván včetně úchytek.
Pozn.: Lze kombinovat s G 18 i pro dvířka k myčce.
Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 12 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	246	295	446	596	950	1210
1500						
1194						
572						
285						
90						
	246	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]					

U dezénů se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



G 12 plné



G 12 rám
pro výplň



G 12 plné široké



G 12 rám pro výplň široký






grena a.s.

G 13

MDF 18 mm

Tvar G 13 v dezénu Bambus

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 13 plné



G 13 rám pro výplň



G 13 zásuvka

G 13 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	174	295	446	596	950	1210
2430							
1800							
1194							
574							
285							
174							
90							
	140	174	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]						

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



grena a.s.

G 14

MDF 18 mm

Tvar G 14 v dezénu Dub Victoria

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

DUBU
NEU
BUDE


G 14 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	244	295	395	446	596	950	1210
2430								
1800								
1194								
701							*	
573								
285								
244								
124								
90								
	140	244	295	395	446	596	950	1210

šířka [mm]

*Rám pouze do výšky 574 mm

U dezénů se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



G 14 plně



G 14 rám s mříží
pro výplň
s 6 otvory



G 14 rám s mříží
se 4 otvory



G 14 rám
pro výplň



G 14 zásuvka
mělké vnitřní
frézování



G 14 zásuvka
nízká



G 14 zásuvka
úzká




grena a.s.

G 15

MDF 18 mm

Tvar G 15 v dezénu Mat Lila, kuchyňský panel Splashback Bílý
Úchytka - nerez broušený. Tvar G 15 je dodáván včetně úchytek.
Lze kombinovat s G 18 i pro dvířka k myčce.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 15 plně
 G 15 rám pro výplň
 G 15 plně široké
 G 15 rám pro výplň široký

G 15 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	196		295		446		596		950		1210	
1500												
1194												
572									 			
285												
90												
šířka [mm]	196		295		446		596		950		1210	

U dezénů se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



grena a.s.

G 16

MDF 18 mm

Tvar G 16 v dezénu Švestka mat


Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

G 16 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	2430	1800	1194	701	573	285	244	124	90	
šířka [mm]	140	244	295	395	445	596	950	1210		
										
										
										
										
										
										
										
										

*Rám pouze do výšky 574 mm

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



G 16 plně



G 16 rám s mříží
pro výplň
s 6 otvory



G 16 rám s mříží
pro výplň
se 4 otvory



G 16 rám
pro výplň



G 16 plně
malé



G 16 zásuvka
mělké vnitřní
frézování



G 16 zásuvka
nízká



G 16 zásuvka
úzká




grena s.r.o.

G 17

MDF 18 mm

Tvar G 17 v dezénu Patina vanilka lososová

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 17 plné



G 17 rám pro výplň



G 17 plně úzké



G 17 zásuvka



G 17 zásuvka nízká

G 17 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	214	239	295	446	596	950	1210
2430								
1800								
1194								
574								
285								
244								
105								
90								
	140	214	239	295	446	596	950	1210
šířka [mm]								

*Rám pro výplň od šířky 446 mm

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.



grena a.s.

G 18

MDF 18 mm

Tvar G 18 v deženu Lesklá černá + Lesklá bílá

Barvy deženu nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 18 plně



G 18 rám pro výplň

G 18 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	295	446	596	950	1210
2430						
1800						
1194						
574						
285						
90						
	140	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]					

U deženu se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

grena a.s.

Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Czech republic





grena a.s.

G 20

MDF 22 mm

Tvar G 20 v dezénu Antik, terasa Grenadeck písková, plot Grenafence Oranžový
Zadní plochy u dvířek G 20: lze vybrat z dezénů bílá, buk, olše, ořech.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 20 plné



G 20 rám pro výplň

G 20 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	295	446	596	950	1210
2430						
1800						
1194						
574						
285						
90						
	140	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]					

U dezénů se strukturou dřeva (let)
při volbě vodorovných let
je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

grena a.s.

Tel.: 00420 381 549 111 Fax: 00420 381 581 071 e-mail: grena@grena.cz, www.grena.cz

G 18
G 20
20 - 21



grena[®] a.s.

G 21

MDF 22 mm

Tvar G 21 v dezénu Mahagon, terasa Grenadeck Červenohnědá

Zadní plochy u dvířek G 21: lze vybrat z dezénů bílá, buk, olše, ořech.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 21 plné



G 21 rám pro výplň

G 21 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	295	446	596	950	1210
2430						
1800						
1194						
574						
285						
90						
	140	295	446	596	950	1210
	šířka [mm]					

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

grena[®] a.s.

Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Czech republic





grena a.s.

G 31

MDF 18 mm

Tvar G 31 v dezénu Ořech saw, výplň Bříza saw

Pozn.: Lze kombinovat s G 11. Zásuvka a rám pro výplň (sklo, vitráž, mřížka) stejně jako G 11.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 11 plné



G 31 rám s výplní

G 31 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140			295			950			1210		
	2430			1800			285			90		
	140			295			950			1210		
šířka [mm]												

U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

grena a.s.

Tel.: 00420 381 549 111 Fax: 00420 381 581 071 e-mail: grena@grena.cz, www.grena.cz

G 21

G 31

22 - 23



grena a.s.

G 38


MDF 22 mm

Tvar G 38 v dezénu Meranti světlé

Léta na přední fólii standardně vodorovně, při volbě svisle jsou vlnky také svisle (směr dezénu a směr vlnek je VŽDY shodný).

Zadní plochy u dvířek G 38: lze vybrat z dezénů bílá, buk, olše, ořech.

Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.



G 38 plné

G 38 rám pro výplň

G 38 Tabulka výrobních možností

výška [mm]	140	295	446	596	950	1180	
2380							UNI barvy, mat alabastr, mat caffè latte, mat láva, mat lila
1800							
1210							UNI barvy, dřevodezény, NEU duby, woodline, mat, metal, saw
1194							
572							
284							
90							
	140	295	446	596	950	1180	šířka [mm]

Při volbě let svisle je maximální možná výška 1180 mm
a maximální možná šířka 1210 mm.

grena a.s.

Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Czech republic






grena a.s.

L 1 tl. 18 - 19 mm

Tvar L 1 v dezénu Vysoký lesk - Grafit metal, Champagne metal, kuchyňský panel Splashback Bílý, terasa Grenadeck Šedá
Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

L 1 Tabulka výrobních možností



U dezénů se strukturou dřeva (let) při volbě vodorovných let je maximální možný rozměr 1210 x 1210 mm.

Dvířka jsou opatřena ochrannou folií - tuto folii nikdy neodstraňujte před dokončením všech prací!

výška [mm]	2430		
	1210		
	246		
	90		
	140	246	1210
	šířka [mm]		



L 1 plně hrana UNI - JB1

L 1 plně hrana ALU METAL - JH1

L 1 plně hrana 2 v 1 - JD1

Přehled tvarů

G 01 MDF 18 mm




G 02 MDF 18 mm



G 08 MDF 18 mm



G 09 MDF 18 mm



G 10 MDF 18 mm



G 11 MDF 18 mm




G 16 MDF 18 mm



G 17 MDF 18 mm



G 18 MDF 18 mm



G 20 MDF 22 mm



G 03 MDF 18 mm



G 04
MDF
18 mm



G 06
MDF
18 mm



G 07 MDF 18 mm



G 12 MDF 18 mm



G 13 MDF 18 mm



G 14 MDF 18 mm



G 15 MDF 18 mm



G 21 MDF 22 mm



G 31 MDF 18 mm



G 38 tl. 22 mm



L 1 tl. 18 - 19 mm



Dezény folií



antik - AKD



arodub - ARD



borovice sukatá - BOD



buk - BND




calvados - CAD



dub světlý - DSD



dub tmavý - DTD



fládr bílý - FBD




javor - JVD




mahagon - MHD



olše - OED



třešeň - TRD



wenge - WED


NEU duby



dub Alberta - DAD



dub Ontario - DOD



dub Regina - DRD



dub Victoria - DVD



dub Yukon - DJD

mat / metal



hrušeň mat - HMD



jabloň mat - JND



jasan metal - JTD



ořech metal - OMD




švestka mat - SVD



tyrol mat - TYD



višeň metal - VID



mat alabastr - ALA



mat caffè latte - CAF



mat láva - LAV




mat lila - LIL


lesk




lesklá bílá - LBD




lesklá černá - LCD



lesklá červená - LRD



lesklé meranti - LMD



lesklá pistácie - LPD



zebrano - ZBD



Barvy dezénů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu. Před objednávkou doporučujeme prohlédnout skutečná vzorová dvířka nebo vzorkovník folií.

patina



patina birza - PBD*




patina calvados - PCD*



patina dub - PDD*




patina vanilka běžová - VBD*



patina vanilka lososová - VLD*



patina vanilka modrá - VMD*



patina vanilka olivová - VOD*


UNI




bordó - RBD



cihlová - CID




ledová modř - LDD



meruňka - MED



oranžová - OZD




bílá perlička - PLD



vanilka - VAD



zelené dřevo - ZDD




žlutá - ZLD

woodline




bambus - BAD




creme line - CLD



dub tabacco - DCD



eben - EBD



meranti světlé - MSD



meranti tmavé - MTD

saw



birza saw - BSD




ořech saw - OSD

L1- vysoký lesk



arctic - 1WH*****




carbon - 1BL*****




rubín - 1RU*****



déšť bílý - 5DB*****




déšť černý - 5DC*****




fialová - 1FI*****




ledovec - 1LE*****




maroon - 1MA*****




mat bílý - 5MB***




mat černý - 5MC***



moka - 1MO*****




super arctic - 2WH*****




vanilka - 1VA*****

*Jedná se o ruční práci, může dojít k barevnostní odchylce při doobjednávání:
doporučujeme předat dodavateli vzorek z původní objednávky.
Zákazník akceptuje skutečnost, že každé dvířko je originál.


** pouze hrana ALU METAL
*** pouze hrana UNI mat
**** hrana 2v1 a hrana ALU METAL
***** hrana 2v1, hrana ALU METAL a hrana UNI lesklá




dub hnědý lesk - 1DH**



dub natur lesk - 1 DN**




dub šedý lesk - 1 DS**



grafit metal - 1 GR****



champagne metal - 1CG****



stříbrná metal - 1SM****



BAREVNÁ ZÁDA u všech dřevodezénů (kromě G 20, G 21 a G 38) - zadní plochy dvířek mají lamino v podobné dřevině, jaká je použita na čelních plochách (dezény čelní a zadní plochy nejsou zcela identické z důvodu použití různých materiálů). U neoznačených dezénů je zadní plocha standardně bílá nebo na přání zákazníka v libovolném dřevodezénu. Barevná záda a balení dvířek ZDARMA.

** pouze hrana ALU METAL
*** pouze hrana UNI mat
**** hrana 2v1 a hrana ALU METAL
***** hrana 2v1, hrana ALU METAL a hrana UNI lesklá



Označené metalické dezény jsou směrové - vezměte, prosím, na vědomí šípky na ochranné folii. Dvířka se šípkami doporučujeme umístit v jednom směru, aby se zabránilo případným rozdíům v barevném odstínu.

grena a.s.


Výplně- mřížky

tl. 4 mm

dřevodezény




antik - AKM




arodub - ARM



borovice sukatá - BOM




buk - BNM




calvados - CAM



dub světlý - DSM



dub tmavý - DTM




fládr bílý - FBM



javor+jasan - JVM




mahagon - MHM



olše - OEM



třešeň - TRM



wenge - WEM

NEU duby



Alberta - DAM



Ontario+Regin - DOM



Victoria - DVM




Yukon - DJM


mat / metal



hrušeň mat - HMM




jabloň mat - JNM




ořech - OMM



švestka mat - SVM



tyrol mat - TYM



višeň metal - VIM

grena a.s.


Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Czech republic




lesk




lesklá bílá - LBM



lesklá černá - LCM




lesklá červená - LRM



lesklé meranti - LDM



lesklá pistácie - LPM



zebrano - ZBM


patina



patina bříza - PBM



patina calvados - PCM




patina dub - PDM


UNI




bílá perlička - PLM



bordó - RBM




cihlová - CIM



ledová modř - LMM




meruňka - MEM




oranžová - OZM



vanilka - VAM



zelené dřevo - ZDM



žlutá - ZLM

woodline




bambus - BAM



Crème line - CLM




dub tabacco - DCM



eben - EBM




meranti světlé - MSM



meranti tmavé - MTM


saw



bříza saw - BSM

Vrtání, zasklívací profily

Vrtání dvířek pro závěsy



Pozn: U tvarů G 04, G 06, G 16 a u vitráží je nutné zadání strany vrtání (uložení dvířka)
Zkratky: **LV** - vrtání levé (při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vlevo)
PV - vrtání pravé (při pohledu z čelní strany dvířka jsou otvory vpravo)

Zasklívací profily

Dvířka s výplněmi (sklo, vitráž, mřížka)
standardně dodávána včetně zasklívacího profilu.

Vysoký profil - všechny tvary kromě G 04, G 06 a G 09.

Nízký profil – jen G 04, G 06 a G 09.



Zasklívací profil vysoký



Zasklívací profil nízký



Lišty, rampy

Pozn.:
Kulaté barové rampy **KA** a **KL**
mají rádius jen z jedné strany.
Lišty je možné použít jak pro horní,
tak i pro spodní dekoraci.

Folie u barových ramp
jen na pohledové ploše.

Foliované věncové lišty
jsou skladem do 48 hodin.



Lišta **VL**
1800 x 85 x 30 mm

Lišta **LA**
1800 x 85 x 18 mm

Barová rampa **HL**
(hranatá rampa dle VL)
1800 x 300 x 30 mm

Barová rampa **HA**
(hranatá rampa dle LA)
1800 x 300 x 18 mm

Barová rampa **KA**
(kulatá rampa dle LA)
1800 x 300 x 18 mm

Barová rampa **KL**
(kulatá rampa dle VL)
1800 x 300 x 30 mm




Výplně- skla a vitráže


tl. 4 mm




altdeutsch čirý - ADC



criset čirý - CRC



čínčila bronz - CIB



čiré - SKC




dubová kůra čirá - KUC



flutes - FLU




gotic bronz - GBR




listral slista - LIS



master ligne sligne - MLS



mastercarré čiré - MCA




master ray - MAR




matné - SKM
vzorkem (pískováním) dovnitř
dvířka - na rubovou stranu




matné čtverce - MNC*



pavé mat - PVM
vzorkem (pískováním) dovnitř
dvířka - na rubovou stranu



pískované - SKP
vzorkem (pískováním) dovnitř
dvířka - na rubovou stranu



uadi bílé - UAB
vzorkem (pískováním) dovnitř
dvířka - na rubovou stranu

*Sklo matné čtverce nelze použít jako výplň u tvarů G 04, G 06, G 16.



Na typy skel označených tímto symbolem
je možné aplikovat kteroukoliv ze 4 vitráží.

vitráže

Vitráž, tzv. americká -
nejedná se o klasickou vitráž.

Barva výplně:

zelená, modrá, červená, písková
(barva listů u květu vždy zelená)

Barva olova: zlatá, stříbrná




vitráž fontána - F



vitráž květ - K



vitráž lampa - L



vitráž svícen - S




Barvy dežerů nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
Před objednávkou doporučujeme prohlédnout skutečná vzorová dvířka nebo vzorkovník folií.

Kombinace tvarů a dezénů



Dvířka



	Dezén	Typ	G 01 tl. 18 mm	G 02 tl. 18 mm	G 03 tl. 18 mm	G 04 tl. 18 mm	G 06 tl. 18 mm	G 07 tl. 18 mm	G 08 tl. 18 mm	G 09 tl. 18 mm	G 10 tl. 18 mm
1	antik	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	arodub	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	borovice sukatá	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	buk	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	calvados	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	dub světlý	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	dub tmavý	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	fládr bílý	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	javor	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	mahagon	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	olše	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	třešeň	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	wenge	dřevodezén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N 14	dub Alberta	NEU dub	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N 15	dub Ontario	NEU dub	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N 16	dub Regina	NEU dub	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N 17	dub Victoria	NEU dub	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N 18	dub Yukon	NEU dub	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	hrušeň mat	mat/metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	jabloň mat	mat/metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	jasan metal	mat/metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	ořech metal	mat/metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	švestka mat	mat/metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	tyrol mat	mat/metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	višeň metal	mat/metal	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N 26	mat alabastr	mat/metal	X						X	X	
N 27	mat caffè latte	mat/metal	X						X	X	
N 28	mat láva	mat/metal	X						X	X	
N 29	mat lila	mat/metal	X						X	X	
30	lesklá bílá	lesklá	X							X	
31	lesklá černá	lesklá	X							X	
32	lesklá červená	lesklá	X							X	
33	lesklé meranti	lesklá	X							X	
34	lesklá pistácie	lesklá	X							X	
35	zebrano	lesklá	X							X	
36	patina bříza	patina				X	X				
37	patina calvados	patina				X	X				
38	patina dub	patina				X	X				
39	patina vanilka - béžová	patina				X	X				
40	patina vanilka - lososová	patina				X	X				
41	patina vanilka - modrá	patina				X	X				
42	patina vanilka - olivová	patina				X	X				
43	bílá perlička	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	bordó	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	cihlová	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	ledová modř	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	meruňka	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	oranžová	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	vanilka	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	zelené dřevo	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	žlutá	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	bambus	woodline	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	creme line	woodline	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	dub tabacco	woodline	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	eben	woodline	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	meranti světlé	woodline	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	meranti tmavé	woodline	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	bříza saw	saw	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	ořech saw	saw	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	arctic	vysoký lesk									
61	carbon	vysoký lesk									
62	děšť bílý	vysoký lesk									
63	děšť černý	vysoký lesk									
64	fialová	vysoký lesk									
65	ledovec	vysoký lesk									
66	maroon	vysoký lesk									
67	mat bílý	vysoký lesk									
68	mat černý	vysoký lesk									
69	moka	vysoký lesk									
70	rubín	vysoký lesk									
71	super arctic	vysoký lesk									
72	vanilka	vysoký lesk									
N 73	dub hnědý lesk	vysoký lesk									
N 74	dub natur lesk	vysoký lesk									
N 75	dub šedý lesk	vysoký lesk									
N 76	grafit metal	vysoký lesk									
N 77	champagne metal	vysoký lesk									
N 78	stříbrná metal	vysoký lesk									



Barové rampy

[illegible]

Návrhy sestav

Zde uvedené příklady sestav kuchyňských dvířek jsou pouze doporučené typizované, klidně si můžete sestavit kuchyň dle vlastního návrhu.

Všechny rozměry kuchyňských dvířek jsou bez přírážek.

← 522 →

522	106	106	106
	125	106	125
	286	174	142

← 565 →

565	106	125	125	125
	106	142	146	142
	106	142	286	294
	106	125	146	

← 574 →

574	125	125	142	125
	146	125	142	125
	146	142	286	318
	146	174		

← 600 →

600	125	106	125	106
	174	106	146	106
	294	125	146	106
		125	174	142

← 678 →

678	125	106	106	146	106	125	106	318	142	125	106
	125	125	106	174	125	125	106		174	142	125
	125	142	142		142	125	142				
	146	146	142	174	294	294	318	358	358	404	440
	146	146	174	174							

← 630 →

630	106	106	106	106	125
	125	106	106		142
		125	142	522	358
	286	174	142		

← 702 →

702	125	106	174	106	125	125	125	106	146	125
	142	146	174	146	286	142	125	146	146	
	142	146	174	146	142	125	146	125	404	574
	142	146	174	294	286	286	318	318	358	

← 720 →

720	106	106	142	125	106	106	125	106	142	142	125	125	358	106	106	142
	106	106	142	146	106	106	125	142	142	142	146	146		106	125	
	106	125	142	146	106	146	142	174	286	142	294	146		142		574
	142	125	142	146	106	174	142		286	286	286	294	294	358	358	
	142	142	142	146	174	174	174									

← 770 →

770	125	106	146	106	125	174	146	106	106	106	106
	125	106	146	106	146	174	146	106	125	125	106
	125	106	146	125	174	294	174	106	174	125	106
	125	142	146	125	174						
	125	146	146	146	286	294	294	318	358	404	440
	125	146	174	146							

← 874 →

874	106	106	106	125	106	106	106	146	106	142	125	146	142	142	125	174	146	125
	106	125	106	146	125	106	146	146	142	142	125	146	146	146	174	146	146	142
	106	125	106	146	174	146	106	146	146	142	125	318	146	286	174	146	146	
	106	125	142	146	174	146	174	286	174	286	146							
	106	125	142	146	174	286	286	286	294	294	318	404	404	440	440	522	574	600
	106	125	142	146	174													

← 898 →

898	125	106	106	106	106	125	142	286	174	106	142	106	146	174
	125	106	125	106	106	146	142	146	146	125	174	106	146	
	125	106	125	146	174	146	146	286	358	125	174	106	146	
	125	125	174	174	174	174	174	286	358	125				
	125	142	174	174	174	174	174	286	358	125				
	125	146	174	174	286	294	318	318	358	404	574	574	600	720
	125	146	174	174										

← 1100 →

1100	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	142	125	286	106	106	125	106	106	106
	106	125	125	106	106	106	125	125	106	174	142	125	286	106	106	125	146	106	142
	106	142	125	106	174	146	286	142	106	286	174	294	125	440	106	125	174	358	142
	125	142	142	106	174	146	286	142	106	286	174	294	125	440	106	125	174	358	142
	125	142	142	106	174	146	286	142	125	294	318	294	358	404	106	142	174	358	142
	125	142	146	146	174	146	286	142	125	294	318	358	358	404	522	522	600	630	630
	125	142	146	146	174	146	286	286	294	294	318	358	358	404	440	440	522	522	565
	125	142	146	146	174	146	286	286	294	294	318	358	358	404	440	440	522	522	565
	125	142	146	146	174	146	286	286	294	294	318	358	358	404	440	440	522	522	565

← 1300 →

1300	106	142	106	125	106	125	146	125	125	286	174	125	125	142	146	106	106	106	142	174	146	142	286	106
	106	142	146	125	125	174	286	286	174	286	358	358	142	125	142	106	125	125	142	174	146	142	286	125
	106	142	146	146	125	174	286	286	174	286	358	358	142	125	142	106	125	125	142	174	146	142	286	142
	106	142	146	146	125	174	286	286	174	286	358	358	142	125	142	106	125	125	142	174	146	142	286	142
	106	142	146	146	125	174	286	286	174	286	358	358	142	125	142	106	125	125	142	174	146	142	286	142
	125	142	146	146	146	174	286	286	294	318	358	358	404	440	522	522	565	574	600	600	600	600	600	600
	125	142	146	146	146	174	286	286	294	318	358	358	404	440	522	522	565	574	600	600	600	600	600	600
	125	142	146	146	146	174	286	286	294	318	358	358	404	440	522	522	565	574	600	600	600	600	600	600
	125	142	146	146	146	174	286	286	294	318	358	358	404	440	522	522	565	574	600	600	600	600	600	600
	125	142	146	146	146	174	286	286	294	318	358	358	404	440	522	522	565	574	600	600	600	600	600	600
	125	142	146	146	146	174	286	286	294	318	358	358	404	440	522	522	565	574	600	600	600	600	600	600

grenagloss®

Interiérové
desky
s vysokým leskem
a hlubokým matem



Vlastnosti grenagloss®

MDF deska + speciální akrylová, PVC nebo PET fólie.

Použití grenagloss®

na svislé plochy v interiérech - kuchyně, koupelny, dveře, vestavěné skříně, obklady stěn.

Barvy grenagloss®

arctic, carbon, rubin, déšť bílý, déšť černý, fialová, ledovec, maroon, mat bílý, mat černý, moka, super arctic, vanilka, dub hnědý lesk, dub natur lesk, dub šedý lesk, grafit metal, champagne metal, stříbrná metal, mat alabastr, mat caffè latte, mat láva, mat lila.

Standardní nabídka provedení grenagloss®

Rozměry:
1220 x 2440 mm
1220 x 2750 mm (kromě MDF 2 mm)

nosná deska	přední strana	zadní strana
MDF 2 mm	fólie	bez úpravy (surová)
MDF 8 mm	fólie	PS fólie perlička
MDF 18 mm	fólie	lamino bílá hladká
MDF 18 mm	fólie	fólie

Jiná provedení, tloušťky nosné desky apod. jsou možné po předchozí dohodě.

Ke všem deskám nabízíme hrany v odpovídajících dezénech.



SPLASHBACK

by EGR

Kuchyňské panely
s vysokým leskem

SPLASHBACK moka

SPLASHBACK černá

SPLASHBACK červená

Vlastnosti SPLASHBACK

Splashback je technologicky špičkový, vysoce lesklý akrylátový panel, který má vzhled skla, ale oproti skleněným obkladům nemá žádná instalační omezení a nevyžaduje vysoké pořizovací náklady.

Splashback přichází s řadou luxusních barev a díky tomu, že je vyroben z unikátních polymerů, panely nepraskají, neprohýbají se, netřítí se a neznečišťují se ani nedeformují běžnými domácími či komerčními činnostmi.

25 krát odolnější proti nárazu než skleněné obklady.

K dispozici v různých barvách, dokonale hladký a mimořádně vysoce lesklý povrch. 100% recyklovatelný. 10 let záruka na odolnost vůči UV záření. Lehčí a jednodušší manipulace než se skleněnými panely. 25 krát vyšší nárazová pevnost než u skleněných panelů. Neotluče se a neopryská jako barva, vinyl nebo dřevo. Barva není pouze nastříkána na povrchu, ale je přímo zapuštěna do panelu.

Splashback je určen pouze pro svislé plochy v interiérech.

Díky svému elegantnímu a modernímu provedení je Splashback jednoduchým a cenově přijatelným řešením, jak vytvořit nový luxusní vzhled.

Instalace SPLASHBACK

Splashback je speciálně navržen k rychlému pokrytí velkých i malých ploch stěn. Instalační systém využívá kombinaci oboustranné lepicí pásky a neutrálního silikonu. Tolerance vůči tepelnému pohybu je důležitá, 3 mm na 1000 mm jsou ve většině případů dostačující. Spojte lze ponechat otevřené, utěsnit silikonem nebo použít hliníkové lišty. Panely Splashback mohou být upravovány a řezány přímo na místě při instalaci, což umožňuje montáž na míru a přesné umístění výřezů pro elektřinu a vodu. Splashback je určen pouze pro svislé plochy v interiérech.

Barvy SPLASHBACK



Bílá



Titan



Moka




Červená



Černá

Rozměry desky SPLASHBACK



Tloušťka desky 4 mm




Lustrolite®
HIGH GLOSS WALL PANELS by EGR

Koupelnové panely
s vysokým leskem

Velmi jednoduchá instalace
Jednoduchá údržba
Luxusní a elegantní
povrchová úprava

Lustrolite modrá



Lustrolite ledevec

Lustrolite bílá


Vlastnosti Lustrolite®

Lustrolite® je moderní vícevrstvý akrylový polymer, který vypadá jako sklo. Má čtyřikrát menší hmotnost než klasické sklo a 25krát vyšší nárazovou pevnost. Lustrolite se vyrábí v široké škále barev a představuje jedinečnou kombinaci polymerů a technologie, která poskytuje vysokou kvalitu a vynikající provozní vlastnosti. Barva je trvale zapuštěna do čiré vrstvy a je vysoce odolná vůči působení agresivních chemických látek, jako jsou bělidla a rozpouštědla, a to díky své jedinečně tvrdé povrchové úpravě. Lustrolite představuje skutečný zážitek - luxusní, lesklý vrchol povrchové úpravy stěn interiéru.

Aplikace Lustrolite®

Aplikace Lustrolite zahrnují sprchové stěny, umývárny, kuchyně, ložnice - jakékoli vertikální povrchy v interiérech.

Rozměry desky Lustrolite®



Tloušťka desky 4 mm

Barvy Lustrolite®



Moka



Červená



Modrá



Bílá



Ledovec



Černá

SROVNÁNÍ TVRDOSTI



>6H

4H

2H

B

LUSTROLITE

LAMINÁTY

AKRYLÁTY





kompletní WPC
terasový systém

Použití @grenadeck

Terasové desky jsou vhodné pro: terasy, balkony, prostory kolem bazénů, zimní zahrady, zahradní chodníky, venkovní podlahy, altány, pergoly, rosty do koupelny a sauny, jako podlaha do vinných sklepů, opláštění květináčů, lodní paluby, přístavby mola...



@grenadeck písková

Vlastnosti @grenadeck

Dřevoplastový decking Grenadeck je známý také jako WPC – Wood-Plastic Composite (umělé dřevo). Dřevěný podíl - 60%, polypropylen - 40 %.

Tato kombinace je díky své extrémní životnosti, odolnosti vůči povětrnostním vlivům a bezúdržbovosti naprosto unikátní. Materiál podlahového profilu Grenadeck je probarven ve hmotě, tzn. že při poškození plochy či poškrábání se zobrazí stále stejný a celistvý barevný tón.

Grenadeck také podléhá přírodnímu zešednutí (jedná se o tzv. dřevěnou patinu) – díky přítomnosti pilin barva časem vybledne. Vyblednutí trvá několik týdnů až měsíců a dále je již nemenné. Tento efekt je stejný u všech výrobků ze dřeva. Přírodním působením může dojít ke zdrsnění plochy podlahového profilu Grenadeck. Terasový systém Grenadeck je 100% recyklovatelný. Nevyrábí se z tropického dřeva, ale ze stále se obnovujících přírodních zdrojů (kulturní jehličnaté zásoby). Podléhá předpisům o dřevu a je zařazen do kategorie AII.

Zbytky našeho Grenadecku doporučujeme likvidovat jako neskladný odpad nebo jej dát do sběrných dvorů.

Ekologický závazek společnosti GRENA, a.s.: pokud bude terasa Grenadeck bez kovu, přijmeme ji zpět k recyklaci.

Terasové desky Grenadeck mají mimořádně dlouhou životnost - obsahují polypropylen setrý k životnímu prostředí.

Porovnání vlastností @grenadeck

Velmi kvalitně nahrazují exotické dřevo.

Terasové podlahy Grenadeck jsou až o polovinu lehčí než z exotického dřeva.

Terasová prkna Grenadeck jsou bez vad - nemají žádné růstové defekty, jako suky, otvory po hmyzu apod.

Terasové podlahy Grenadeck jsou bez hrubých třísek a trhlín, neštěpí se a nekroutí.

Terasa Grenadeck není kluzká ani za deště!

Chlorovaná voda v koncentraci běžné pro bazény nemá na podlahový profil Grenadeck žádný vliv.

Bezúdržbová terasová prkna Grenadeck není třeba upravovat nátěrem ani speciálním olejem, náklady na konzervaci jsou nulové.

Terasový systém Grenadeck se snadno montuje i rozebírá.

Terasová prkna Grenadeck jsou opracovatelná běžnými dřevobráběcími stroji a nástroji.

Prvky systému @grenadeck

Podlahový profil, konstrukční hranol, finish profil, upevňovací clipy, krycí listy, vyrovnávací klíny, gumové podložky, spojky Easy, LED osvětlení

Čištění povrchu @grenadeck

Čištění Grenadecku se provádí jednoduše vodou. Při silném znečištění lze použít vysokotlaký čistič (max. 80 bar ze vzdálenosti min. 20 cm od prken).

Skvrny způsobené např. grilovaným masem by se měly ihned omýt vlažnou vodou a neutrálním mýdlem. Nedoporučujeme používat žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Provedení desek @grenadeck

Podlahový profil Grenadeck se vyrábí: v pěti barevných odstínech – v hnědé, pískové, šedé, červenohnědé a oranžové.

ve dvou povrchových úpravách - nekartáčované, kartáčované

ve dvou provedeních - strana Face, strana Teraso

Barvy @grenadeck



kompletní WPC
plotový systém

@grenafence uchycení plotovek mezi ocelovými sloupky

@grenafence uložení desek @grenadeck

Použití @grenafence

Plotové dílce jsou vhodné pro: oplocení, vrata, ohradníky, zábradlí, zástěny k bazénům, paravány, pergoly, květináče, zahradní nábytek.



@grenafence plotové pole mezi zděnými sloupky

Vlastnosti @grenafence

Plotové dílce Grenafence jsou vyrobené z WPC materiálu, který obsahuje: přírodní dřevěná vlákna (60%) a zdravotně nezávadný, termoplastický polypropylen (40%). Neobsahují žádný PVC.

Materiál plotových dílců Grenafence je probarven ve hmotě, tzn. že při poškození plochy či poškrábání se zobrazí stále stejný a celistvý barevný tón.

Plotové dílce podléhají přírodnímu zešednutí (jedná se o tzv. dřevěnou patinu) – díky přítomnosti pilin barva časem vybledne. Vyblednutí trvá několik týdnů až měsíců a dále je již nemenné. Tento efekt je stejný u všech výrobků ze dřeva.

Plotové dílce jsou 100% recyklovatelné. Vyrábí se ze sláse se obnovujících přírodních zdrojů (kulturní jehličnaté zásoby). Plotové dílce podléhají předpisům o dřevu a jsou zařazeny do kategorie AII. Zbytky těchto plotů doporučujeme likvidovat jako neskladný odpad nebo jej dát do sběrných dvorů. Ekologický závazek společnosti GRENA, a.s.: pokud budou plotové dílce bez kovu, přijmeme ji zpět k recyklaci.

Plotové dílce Grenafence mají mimořádně dlouhou životnost - obsahují polypropylen setrý k životnímu prostředí.

Prvky systému @grenafence

Plotovka, ocelový plotový sloupek, krytka sloupku, patka ke sloupku, ocelový L nosník, spojka k L nosníku, U profil pro uložení profilů Grenadeck, kotvy do ocelových a zděných sloupků, vruty, zinková barva.

Provedení plotovek @grenafence

Plotové dílce Grenafence se vyrábí: v pěti barevných odstínech – v hnědé, pískové, šedé, červenohnědé a oranžové.

ve dvou povrchových úpravách - nekartáčované, kartáčované

ve třech provedeních - do oblouku, zkosené a rovné.



Údržba @grenafence

Plotové dílce Grenafence šetří peníze. Nepotřebují žádné nátěry nebo speciální oleje a jsou bezúdržbové.

Systém Grenafence se snadno montuje i rozebírá.

Plotové dílce jsou bez hrubých třísek a trhlín, neštěpí se a nekroutí.

Plotové dílce jsou opracovatelné běžnými dřevobráběcími stroji a nástroji.

Barvy @grenafence



DUBU NEU BUDE

Kuchyňská dvířka

Materiál


MDF 18, 22 mm, fólie PVC, PP nebo akrylátová s vysokým leskem.

Použití

nábytek - kuchyňský, koupelnový, bytový, nemocniční

Údržba

Povrch kuchyňských dvířek, opatřený PVC a PET folií, se doporučuje omývat pouze vodou s přídavkem saponátu bez obsahu písku, prášku nebo jiného brusiva a otírat jemnou utěrkou nebo houbou bez drsného povrchu. Kuchyňská dvířka, opatřená akrylátovou folií, nikdy nečistěte na sucho. Nejlepší výsledky při čištění dosáhnete použitím vlhké kvalitní mikrovláknové utěrky s vyšším obsahem polyamidových vláken, netkané textilie nebo jelenice a leštících prostředků bez obsahu písku, prášku nebo jiného brusiva (pozor na levnější utěrky, mají okraje obšité syntetickou nití, která může povrch poškrábat). Mastnotu či olej z povrchu můžete odstranit petrolejem. POZOR! Povrchovou úpravu folií mohou poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu benzín, toluen, aceton atd.), dále pak čističe oken nebo jiné kyselé sloučeniny. Vyvarujte se zvýšeného mechanického namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte kartáče, škrabky, drátěnky apod.).



Platnost od 1. 10. 2013.



Čs. armády 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Czech republic

Tel.: 00420 381 549 111, Fax: 00420 381 581 071, e-mail: grena@grena.cz, www.grena.cz

